

Υπουργιον τῶν Συμμετοχῶν.
 Διειδενος Διευτ. Ἐργων.

Νομὸς. Σκάνδαλον.
 Ἐπαρχία. Κορίνθους.
 Διῆμος. Κορίνθους.

Ἑξεδωρὰρματα ἑκταμῶν ἔργων.
 Διὰ τῆς ἐστρατείας τῶν Βορ. Γενικῶν, τῶν οὐδὲν Μεσογείων - Κορίνθους.
 ἀπὸ τῶν χγ. 59+760 μέχρι τῶν χγ. 70+142.








Apr. 2

Apr. 1


A - 1.05 - 1.25

$\Gamma = 1.25 - 1.45$





A-B

$\Gamma-\Delta$



A-B

$\Gamma-\Delta$



4p. 3
a = 1.05

Ap. 4
A = 1.25 — 2.50

08.02.00 2000





Maison JOHANNOT
DE MONICOLPIER LUQUET & CO
ANNONAY



Apr. 8. 5
B = 1.25

Maison JOHANNOT
DE MONTGOLFIER LUQUET & C^{ie}
ANNONAY



A-B



Αρ. 6

$$(0.80)^2 \dots \sqrt{= 1.25}$$

Αρ. 7
 $\Delta' = (0.80)^3 = 1.25$



Maison JOHANNOT
DE MONTGOLFIER LUQUET & C^{ie}
ANNONAY


100
3.85
7.70

$$E = 11.00 (3.85 - 4.65)$$

Ap. 2. 8.

9.30
4.65
4.65

4.65
4.65
9.30






4p. 9. 9
 Z = 150 (250)

175
 10
 10
 195


MAISON JOHANNOT
 DE MONTGOLFIER LUQUET & C^{ie}
 ANNONAY

23
 75
 98



Apr. 10
H'

A-B



225
225

275

A





0.33
0.99

Maison JOHANNOT
DE MONTGOLFIER LUQUET & C^e
ANNONAY

Ap. 2. 11

Θ = 11.00 (3.50)



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)

Νομός.....

Επαρχία.....

Δήμος.....

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΙΣ

τῶν ἐκτελεσθησομένων ἐργασιῶν διὰ τὴν *ἐπισκευὴν τῶν Β^ο Τριμήνων*
1^{ης} ὁδῶν Μεσογείων - Κορίνθου ἀπὸ τῆς 59+760 μέχρι τῆς 70+142.



(1)

Αὐτὸν ἀριθμὸς	Ἐνδείξεις ἐργασιῶν	Ἀριθμὸς μέτρων	Διαστάσεις			Ποσότητες		Εἶδος τῶν μονάδων
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικαὶ	Ὀλικαὶ	
	<u>Τεχνικὰ ἔργα.</u>							
	(Αριθ. 1) Καλαμινοὶ ὀχλῶν 0.60.							
1	ἑνωμαστὶ δαμνητῆς:							
	Βάδρην		5.50	2.00	0.80	8.80		
	Τοίχ. ἐνδορ.	2	0.80	0.80	1.20	1.54		
	" τοῖχος	2	1.00	0.80	1.20	1.92		
						12.26	4.Κ.	
2	Κοινὴ χ.δωδρῆς:							
	Θεμελιώδεις βάδρην καὶ υποβάθρην		5.20	1.80	0.50	4.68		
	" τοίχ. ἐνδορῶν	2	0.75	0.70	0.50	0.52		
	" Κεκολλημέναις τείχουσιν	2	0.95	0.70	0.50	0.66		
	Ανωδορῆς βάδρην	4	0.020 x 0.20 x 0.50	0.60 + 0.8		0.04		
	Τεσσαράκις ἐξισομετρῶν	2	5.00	0.50		3.50		
	Τείχονα καλαμινοδαμνητῶν	4	0.50	0.50	0.20	0.20		
	Τείχονα καλαμινοδαμνητῶν	2	4.00	0.35	0.20	0.28		
	Ανωδορῆς τοίχων ἐνδορῶν	2	0.75	0.50	0.80	0.60		
	" Κεκολλημέναις τείχουσιν	2	0.95	0.50	1.00	0.95		
	Κεκολλημέναις τείχουσιν	4	0.20 x 0.20 x (0.80 + 1.00)			0.07		
	αδαρῆσαι ξυλὴν χ.δωδρῆς:	0.54 + 0.27 =	0.81					
	" κρήνη		2.04			2.85		
	ἑνωμαστῶν							
3	Ξυλὴν χ.δωδρῆς: Γενεθίδου	18	0.50	0.30	0.20	0.54		
	Κεκολλημέναις υποβάθρουν	2	0.90	0.50	0.30	0.27		
	Κορυφῆς	2	6.60	0.50	0.25	0.82		
	τοῖχος						1.63	4.Κ.

(2)

Αὐτὸν ἀριθμὸς	Ἐνδείξεις ἐργασιῶν	Ἀριθμὸς μέτρων	Διαστάσεις			Ποσότητες		Εἶδος τῶν μονάδων
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικαὶ	Ὀλικαὶ	
4	κρήνη χ.δωδρῆς:							
	Βάδρην	2	4.20	0.30	0.70	1.76		
	Παρυφ. υποβάθρουν	2	0.70 + 0.30	0.30	0.60	0.18		
	"	2	0.50 + 0.30	0.30	0.40	0.10		
	τοῖχος						2.04	4.Κ.
5	Πρόσθιος ἑνωμαστῆς:		4.00	0.90		3.60		
	τοῖχος	2	0.90	0.20		0.36		
	τοῖχος						3.96	4.Τ.
6	Αρροχέτωμα							
	Πρόσθιος	2	1.20 + 0.15		1.00	1.35		
	"	2	0.95 + 0.15		0.80	0.88		
	Παρυφ. βάδρην	2	5.00	0.70	0.70	7.00		
	Κορυφῆς		6.60	0.75		4.95		
	τοῖχος						14.18	4.Τ.
7	ἐνωμαστῆς ἀπὸ γῆς χ.δω	4	0.70	0.40				
	τοῖχος (1/4 μέτρου)	4	0.20	0.35	0.60			
							1.12	4.Τ.
	(Αριθ. 2) Καλαμινοὶ ὀχλῶν 0.60.							
1	ἑνωμαστὶ δαμνητῆς:							
	Βάδρην		5.50	2.00	0.80	8.80		
	Τοίχ. ἐνδορῶν	2	0.90	0.90	1.20	1.94		
	"	2	1.10	0.90	1.20	2.38		
	τοῖχος						13.12	4.Κ.
2	Κοινὴ χ.δωδρῆς:							
	Θεμελιώδεις βάδρην καὶ υποβάθρουν		5.20	1.80	0.50	4.68		
	" τοίχ. ἐνδορῶν	2	0.90	0.70	0.50	0.63		
	"	2	1.10	0.70	0.50	0.77		
	Προμεταβολῆς					6.08		

(3)

Αύξων αριθμός	Ενδειξίς εργασιών	Αριθμός μέτρων	Διαστάσεις			Ποσότητες		Είδος των μονάδων
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικαί	Όλικαί	
	Εν μελαγοράς.					6.08		
	Κυμορμια τριγύνα . . .	4	0.20	$\frac{0.20}{2}$	0.50	0.04		
	Ανωδομή. Βαθρά .	2	5.00	0.50	0.90	4.50		
	Τέσσαρα τετραγ. εν τριγύνα	4	0.50	0.50	0.20	0.20		
	Τριγύνα καλ' εν τριγύνα	2	4.00	0.25	$\frac{0.20}{2}$	0.28		
	" Τείχος ενωδορμής . .	2	0.90	0.50	1.20	1.08		
	"	2	1.10	0.50	1.00	1.10		
	Κυμορμια τριγύνα Σύνολον . . .	4	$\frac{0.20 \times 0.20}{2}$		$\frac{1.20 \times 1.00}{2}$	0.09		
	Αφαρμύδα μισή χ.δορμής : 0.66+0.27=			0.93	}	13.37		
	" Ημίμετρο "			2.76		3.69		
	υπολογισμοί .	-	-	-	-	-	9.68	
3	Ξεστή χ.δορμή:							
	Τυποχ.δορ - - -	22	0.50	0.30	0.20	0.66		
	Κυφοχ.αι υ.δορμής . .	2	0.90	0.50	0.30	0.27		
	Κορυφή . . .	7.20	0.50	0.25		0.90		
	Σύνολον					1.83	Μ.Κ	
4	Ημίμετρο χ.δορμής:							
	Βαθρά . .	2	4.20	0.20	0.90	2.27		
	Παρμαί υ.δορμής - -	2	1.00	0.30	$\frac{1.00}{2}$	0.30		
	"	2	0.80	0.30	$\frac{0.80}{2}$	0.19		
	Σύνολον					2.76	Μ.Κ	
5	Πρόσ. εν τριγύνα . . .		4.00	0.90		3.60		
	"	2	0.90	0.20		0.36		
	Σύνολον					3.96	Μ.Τ.	
6	Αρμολόγημα:							
	Πρόσ. εν τριγύνα - - - - -	2	$\frac{1.30 \times 0.10}{2}$	0.50	1.20	1.68		
	" - - - - -	2	$\frac{1.10 \times 0.10}{2}$	0.50	1.00	1.20		
	Παρμαί υ.δορμής - - - - -	2	5.00	0.90		9.00		
	Κορυφή .	7.20	0.75			5.40		
	Σύνολον .					17.28	Μ.Τ.	

(4)

Αύξων αριθμός	Ένδειξις εργασιών	Αριθμός μέτρων	Διαστάσεις			Ποσότητες		Είδος των μονάδων
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικαί	Όλικαί	
7	Ξεωνδίου ^{υπαρξί} of αρμύ γιδου (1/4 κώνου)	4	0.70	0.40			1.12	Μ.Τ.
	(Αριθ. 3) Καλαμινωτή οχλ. 0.60							
1	Ενομαστή δ.μ. εν τριγύνα :							
	Βαθρά -		5.50	2.00	0.80	8.80		
	Τείχος ενωδορμής.	4	0.80	0.80	1.20	3.07		
	Σύνολο.						11.87	Μ.Κ
2	Κοίτη χ.δορμής.							
	Ορθογώνιος Βαθρά εν τριγύνα		5.20	1.80	0.50	4.68		
	" Τείχος ενωδορμής	4	0.70	0.70	0.50	0.98		
	Καλαμ. Κυμορμια τριγύνα -	4	0.20	$\frac{0.20}{2}$	0.50	0.04		
	Ανωδομή. Βαθρά .	2	5.00	0.50	0.60	3.00		
	Τέσσαρα τετ. εν τριγύνα .	4	0.50	0.50	0.20	0.20		
	Τριγύνα καλ' εν τριγύνα .	2	4.00	0.35	$\frac{0.20}{2}$	0.28		
	Τείχος ενωδορμής	4	0.70	0.50	0.80	1.12		
	Κυμορμια τριγύνα	4	$\frac{0.20 \times 0.20}{2}$		0.80	0.06		
	Σύνολο.						10.36	
	Αφαρμύδα μισή χ.δορμής :		0.48+0.27=	0.75			2.44	
	" Ημίμετρο "			1.69				
	υπολογισμοί	-	-	-	-	-	7.92	Μ.Κ
3	Ξεστή χ.δορμή.							
	Τυποχ.δορ	16	0.50	0.30	0.20	0.48		
	Κυφοχ.αι υ.δορμής	2	0.90	0.50	0.30	0.27		
	Κορυφή.	6.00	0.50	0.25	0.75			
	Σύνολο.						1.50	

Αὐτῶν ἀριθμοὶ	Ἑνδειξις ἐργασιῶν	Ἀριθμὸς μοιρῶν μερῶν	Διαστάσεις			Ποσότητες		Εἶδος τῶν μονάδων		
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικαὶ	Ὀλικά			
4	Ημίμετρος χιδοδρομῆς. Βαθρά Παρμαὶ ἀροῦμεν. Κορυφαί. τοῖχα	2 4	4.20 0.50	0.30 0.30	0.60 0.60	1.51 0.18		1.69	Μ. Κ.	
5	Πρόμας ἐκμαζεύμεν. " τοῖχα	2	4.00 0.90	0.90 0.20		3.60 0.36		3.96	Μ. Τ.	
6	Ἀρμολόγημα. Πρόμας. Παρμαὶ βάθρα Κορυφαί τοῖχα	4 2	0.90+0.10 5.00	0.10 0.60	0.80	1.60 6.00		4.50	12.10	Μ. Τ.
7	ἐκμαζεύμεν ὅραμα δ' ἀρμολογίας 1/4 δύνανται	4	0.50	0.40				0.80	Μ. Τ.	
(Αριθ. 4) Καλασμένην ὀχλῶν. 0.60										
1	ἐκμαζεύμεν διμεγίστην. Βαθρά. τοῖχ. ἐκμαζεύμεν " " τοῖχα	5 2 2	5.50 1.00 2.20	2.00 0.80 0.80	0.80 1.00 2.00	3.80 1.60 7.04		17.44	Μ. Κ.	
2	Κορυφαί χιδοδρομῆς. διμεγίστην βάθρα καὶ κορυφαί " τοῖχ. ἐκμαζεύμεν " " Κυματωμένη βρύση Ἀνυδαρμαὶ βάθρα " " " " " " Πρὸς μεταφοράν	3 2 2 4 2 2 2 2	5.20 1.80 0.85 2.10 0.20 1.25 1.25 1.25	1.80 0.50 0.70 0.70 0.20 0.50 0.50 0.50	0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.05 1.60 1.20 0.80	4.68 1.35 0.59 1.47 0.04 2.56 2.00 1.50 1.00		15.19		

Αὐτῶν ἀριθμὸς	Ἑνδεξις ἐργασιῶν	Ἀριθμὸς μοιρῶν μερῶν	Διαστάσεις			Ποσότητες		Εἶδος τῶν μονάδων
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικαὶ	Ὀλικά	
	ἐκμεταφορὰς					15.19		
	Τεσσαρὶς βρύχαι· αἱ γωνίαι	4	0.50	0.50	0.20	0.20		
	τριγωνίαν καὶ μετὰ ἀρμολογίας	2	4.00	0.35	0.20	0.28		
	Ἀνυδαρμαὶ τοῖχα ἐκμεταφορᾶς	2	0.85	0.50	1.00	0.85		
	"	2	2.10	0.50	2.25	4.72		
	Κυματωμένη βρύχαι	4	0.20	0.20	1.00+2.25	0.13		
	τοῖχα					21.37		
	Ἀφαίρεται βρύχη χιδοδρομῆς		0.96+0.27=	1.23	}	5.99		
	" ἡμίμετρος		-	4.76				
	τοῖχα							
	15.38							Μ. Κ.
3	Ξεοὶ χιδοδρομῆς							
	Γενιόχοι	32	0.50	0.30	0.20	0.96		
	Καθαροὶ κορυφαί	2	0.90	0.50	0.30	0.27		
	Κορυφαί		9.10	0.50	0.25	1.14		
	τοῖχα						2.37	Μ. Κ.
4	Ἡμίμετρος χιδοδρομῆς							
	Βαθρά	2	0.85	0.30	2.05	1.04		
	"	2	1.25	0.30	1.60	1.70		
	"	2	1.25	0.30	1.20	0.90		
	"	2	0.85	0.30	0.80	0.41		
	Παρμαὶ ἀροῦμεν	2	2.00	0.80	1.80	1.08		
	"	2	0.70	0.30	0.60	0.13		
	τοῖχα						4.76	Μ. Κ.
5	Πρόμας ἐκμεταφορᾶς		4.00	0.90		3.60		
	"	2	0.90	0.20		0.36		
	τοῖχα						3.96	Μ. Τ.
6	Ἀρμολόγημα	2	2.35	2.25		5.29		
	Πρόμας	2	1.15	1.00		1.15		
	"					6.44		
	πρὸς μεταφορᾶς							

Αύξων αριθμός	Ενδειξις εργασιών	Αριθμός μοιρών μερών	Διαστάσεις			Ποσότητες		Είδος των μονάδων
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικαί	Όλικαί	
	Εν μεταφορᾷ.					6.44		
	αρμογήματα Παριων βάθρων.	2	1.25	2.05		5.12		
	" "	2	1.25	1.60		4.00		
	" "	2	1.25	1.20		3.00		
	" "	2	1.25	0.80		2.00		
	Κορυφίδες		9.10	0.75		6.82		
7	Τόξα						27.38	Μ. Τ.
7	Ευκλείους γραμμὴ ἀφ' ἑνὸς γινόμενου 1/4 κώνου	4	0.70	0.40			1.12	Μ. Τ.
	(Αριθ. 5) Καλαμινὴ ὀχρᾶς 0.80.							
1	Ευκαρπὴ δαμνία:							
	Βάθρων		5.50	2.20	0.80	9.68		
	Τοίχ. ἐπιστροφῆς	4	1.00	0.80	1.00	3.20		
	Τόξα						12.88	Μ. Κ.
2	Κοινὰ χιδοσάρκας:							
	Δαμνίους βάθρων καὶ κοιλιοσφύρας.		5.20	2.00	0.50	5.20		
	" τοίχων ἐπιστροφῆς	4	0.85	0.70	0.50	1.19		
	" κεκορμινὴν τριγώνου	4	0.20	0.20	0.50	0.04		
	Ανωδομὴ: βάθρων	2	5.00	0.50	0.80	4.00		
	Προσάρκιν ἐν ἑνὶ γινόμενῳ	4	0.50	0.50	0.20	0.20		
	Τριγώνου καὶ ῥαβδίου ὀχρᾶς	2	4.00	0.35	0.20	0.28		
	Τοίχων ἐπιστροφῆς.	4	0.85	0.50	1.00	1.70		
	Κεκορμινὴν τριγώνου	4	0.20	0.20	1.00	0.08		
	Τόξα.						12.69	
	αφαιρέται ἐκ τῆς χιδοσάρκας (0.60 + 0.10)			0.76				
	" ἡμίμετρος			2.27			3.03	
	Τόξα οὐκ ὄντων.							
							9.66	Μ. Κ.

Αύξων αριθμός	Ενδειξις εργασιών	Αριθμός μοιρών μερών	Διαστάσεις			Ποσότητες		Είδος των μονάδων
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικαί	Όλικαί	
3	Ξυλὴ χιδοσάρκας:							
	Γενιόγιστοι	20	0.50	0.30	0.20	0.60		
	Καλαμαὶ κοιλιοσφύρας.	4	1.10	0.50	0.30	0.16		
	Κορυφίδες.	7.00	0.50	0.25		0.87		
	Τόξα.						1.63	Μ. Κ.
4	Ἡμίμετρος χιδοσάρκας:							
	Βάθρων	2	4.20	0.30	0.80	2.02		
	Παριων προσάρκιν.	4	0.70	0.30	0.60	0.25		
	Τόξα.						2.27	Μ. Κ.
5	Πλάτης ἐπιστροφῆς.	4	4.00	1.10		4.40		
	" "	2	1.10	0.20		0.44		
6	Αρμογήματα:							
	Πρόσφιν	4	1.10 + 0.10	1.00		2.40		
	Παριων βάθρων	2	5.00	0.80		8.00		
	Κορυφίδες		7.00	0.75		5.25		
	Τόξα.						15.65	Μ. Τ.
7	Ευκλείους γραμμὴ ἀφ' ἑνὸς γινόμενου καὶ ῥαβδίου	4	0.80	0.40			1.28	Μ. Τ.
	(Αριθ. 6) Καλαμινὴ ὀχρᾶς (0.80) 2.							
1	Ευκαρπὴ δαμνία:							
	Βάθρων καὶ κοιλιοσφύρας		5.50	3.60	0.80	15.84		
	Τοίχων ἐπιστροφῆς	4	1.00	0.80	1.00	3.20		
	Τόξα.						19.04	Μ. Κ.
2	Κοινὰ χιδοσάρκας:							
	Δαμνίους βάθρων μεσοβάθρων καὶ κοιλιοσφύρας		5.20	3.30	0.50	8.58		
	Τοίχων ἐπιστροφῆς	4	0.85	0.70	0.50	1.19		
	Κεκορμινὴν τριγώνου	4	0.20	0.20	0.50	0.04		
	Πρὸς μεταφορᾷ.						9.81	

Αύξων αριθμός	Ενδειξίς εργασιών	Αριθμός επισκευών	Διαστάσεις			Ποσότητες		Είδος των μονάδων
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικαί	Όλικαί	
	Εν μεταβολή.					9.81		
	Ανωδομή βάθρου.	2	5.00	0.50	0.80	4.00		
	" μεσοβάθρου		5.00	0.50	0.80	2.00		
	" (τελεσί εργασιών)		4.00	0.20	0.20	0.16		
	" Τεσσάρων γωνιών ^{από προσόψεως}	2	0.50	0.50	0.20	0.10		
	" Εξάγων τετραγώνου εν γωνία.	6	0.50	0.50	0.20	0.30		
	" Τριγώνου καλαμίνων εργασιών.	2	4.00	0.35	$\frac{0.20}{2}$	0.28		
	" Τείχος εισόδου.	4	0.85	0.50	1.00	1.70		
	" κυμορμίνων τριγώνων	4	0.20	$\frac{0.20}{2}$	1.00	0.08		
	Σύνολον					18.43		
	Αφαιρέται γροθιά χ.δοσολογίας: (0.60+0.48+0.66)				1.74			
	" κρήνη				3.95		5.69	
	Σύνολον						12.74	Μ.Κ.
3	Ξεολιά χ.δοσολογίας.							
	Γροθιά δομ. βάθρου	20	0.50	0.30	0.20	0.60		
	Κ " μεσοβάθρου	16	0.50	0.30	0.20	0.48		
	Κεραμαί κοιλωδρείου	4	1.10	0.50	0.30	0.66		
	Κορυμνός		9.60	0.50	0.25	1.20		
	Σύνολον						2.94	Μ.Κ.
4	Κρήνη χ.δοσολογίας.							
	Βάθρα	2	4.20	0.30	0.80	2.02	2.07	
	Μεσοβάθρου	2	4.20	0.25	0.80	1.68	1.68	
	Παλαιά προσόψεως.	4	0.70	0.30	$\frac{0.60}{2}$	0.25	0.25	
	Σύνολον						3.95	Μ.Κ.
5	Πρόσβαση ενομασίμης.							
		2	4.00	1.10		8.80		
		4	1.10	0.20		0.88		
	Σύνολον						9.68	Μ.Τ.
6	Αρρογόμματα:							
	Πρόσβαση	4	$\frac{1.10+0.10}{2}$	1.00		2.40		
	" μεσοβάθρου	2	0.50	1.00		1.00		
	Παλαιά βάθρου	2	5.00	0.80		8.00		
	" μεσοβάθρου	2	5.00	0.80		8.00		
	Κορυμνός		9.60	0.75		7.20		
	Σύνολον						26.60	Μ.Τ.
7	Κοιλωδομή εργασιών ελ.άρμ. γροθιάς.	4	0.80	0.40		1.28		Μ.Τ.

Αύξων αριθμός	Ενδειξίς εργασιών	Αριθμός μοιων μερών	Διαστάσεις			Ποσότητες		Είδος των μονάδων
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικαί	Ολικαί	
	Αντίχ. 62+127 - 70+142.							
1	ενομασίμης εργασιών εργασίας ε Γαίας: 64+468 - 64468. 68+907 - 68.900					3. 20.00 1.00		
	(Αριθ. 7) Καλαμίνι οχείου (0.80)3.							
1	Ενομασίμης εργασιών. βάθρου και μεσοβάθρου υδροίμης Τείχην εισόδου.	5.50 4	5.00 1.00	0.80 0.80	22.00 3.20		25.20	Μ.Κ.
2	Κοινή χ.δοσολογία. Θερμ. βάθρου, μεσοβάθρου και υδροίμης. Θερμ. τείχην εισόδου. Κιμορμίνων τριγώνων - Ανωδομή βάθρου. " μεσοβάθρου. " " μελεσί εργασιών " " τελεσί εργασιών " " Τεσσάρων γωνιών " " Τριγώνων καλαμίνων εργασιών " Τείχην εισόδου. " Κιμορμίνων τριγώνων	5.20 4 4 2 2 2 4 8 2 4 4	4.60 0.85 0.20 0.50 5.00 5.00 4.00 0.50 0.50 4.00 0.35 0.85 0.20	0.50 0.70 0.20 0.50 0.50 0.50 0.20 0.50 0.20 1.00 1.00	11.96 1.19 0.04 4.00 4.00 0.32 0.20 0.40 0.28 1.70 0.08		24.17	
	Αφαιρέται γροθιά χ.δοσολογίας: (0.60+0.96+0.99)				2.55			
	" κρήνης				5.63		8.18	
	Σύνολο						15.99	Μ.Κ.
3	Ξεολιά χ.δοσολογίας. Γροθιά δομ. βάθρου. " μεσοβάθρου. Κεραμαί υδροίμης Κορυμνός.	20 32 6	0.50 0.50 1.10	0.30 0.30 0.50	0.20 0.20 0.30	0.60 0.96 0.99	1.52	4.07 Μ.Κ.

Αύτων αριθμός	Ένδειξις εργασιών	Αριθμός μοιρών	Διαστάσεις			Ποσότητες		Είδος των μονάδων
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικά	Όλικά	
4	Ημίμοτος χιδοδρομής. Βάδρα μικροβάδρα. Παρυαί υροόψην. Σύνολο -	2 4 4	4.20 4.20 0.70	0.30 0.25 0.30	0.80 0.80 $\frac{0.60}{2}$	2.02 3.36 0.25		5.63 Μ.Κ.
5	Πλάις εντοιχίσεων: " Σύνολο -	3 6	4.00 1.10	1.10 0.20		13.20 1.32		14.52 Μ.Κ.
6	Αρροχόνημα: Προίμια " μισοβάδρα Παρυαί βάδρα " μισοβάδρα Κορυμνός Σύνολο -	4 4 -2 4	$\frac{1.10+0.10}{2}$ 0.50 5.00 5.00 12.20	1.00 1.00 0.80 0.80 0.75		2.40 2.00 8.00 16.00 9.15		37.55 Μ.Τ.
7	Ευκυνόσιος ορεινός δ' αργυρίων. (Αριθ. 8) Περ. 1.00 ανοίγμα. 	4	0.80	0.40			1.28	Μ.Τ.
1	Ευκυνόσιος δρυμνός. Βάδρα και κοιλοδρόμιος Τοίχοι ενδοδρόμης. " " Σύνολο -	 2 2	 3.50 4.20	 1.20 1.20	 2.00 2.00	 16.80 20.16		50.37 Μ.Κ.
2	Κοινός χιδοδρομής. Δρυμνός βάδρα (κατάληξις) " " " " " " (κατάληξις) " " κοιλοδρόμιος (από) " " " " Σύνολο -	2 2 2 2 2 2 2	 1.15 3.00 0.50 0.85 0.85 0.70 3.65	 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00 1.00 1.00	 0.70 0.50 0.50 0.70 0.70 0.50	 0.78 0.92 2.40 0.40 0.95 0.59 0.49 1.82 6.35		

Αύτων αριθμός	Ένδειξις εργασιών	Αριθμός μοιρών	Διαστάσεις			Ποσότητες		Είδος των μονάδων
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικά	Όλικά	
	Προίμια μισοβάδρα βάδρα μελαγχρώμα Παυλίσκος.							
4	Περιφράγμα δρυμνός Θύκη -- Τοίχοι ενδοδρόμης.	4 2	18				6.35 3.30	
	"	2	3.30	1.00	0.50			
	"	2	4.05	1.00	0.50		4.05	
	"	4	0.30	$\frac{0.30}{2}$	0.50		0.09	
	Κυματώδη ζείφυα. --							
	Ανυδρία: Βάδρα. --	2	1.25	0.70	2.65		4.64	
	"	2	2.50	0.70	3.05		1.07	
	"	2	1.25	0.70	3.45		6.04	
	"	2	3.30	0.80	1.10		5.76	
	"	2	3.30	0.70	1.50		6.93	
	"	2	3.30	0.60	1.00		3.96	
	"	2	4.05	0.80	1.90		12.31	
	"	2	4.05	0.70	1.50		8.50	
	"	2	4.05	0.60	1.00		4.86	
	"	2	0.30	$\frac{0.30}{2}$	2.60		0.23	
	Κυματώδη ζείφυα	2	0.30	$\frac{0.30}{2}$	3.40		0.31	
	"	2	0.30	$\frac{0.30}{2}$	0.60		6.40	
	Σύνολο						68.80	
3	Θαλασσίον (Ζαντίνα)	4	5.00	1.10	$\frac{0.65+0.90}{2}$			
	Αφαιρίσεις: Ξεδοί χιδοδρομής (0.77+1.03+0.39): 2.21						17.86	
	Ημίμοτος 17.63 - 198 (κορυμνός) 15.65						50.94	Μ.Κ.
	Σύνολο						8.52	
3	Θαλασσίον (Ζαντίνα)	2	5.00	1.10	$\frac{0.65+0.90}{2}$			
	Αφαιρίσεις: Ξεδοί χιδοδρομής (0.77+1.03+0.39): 2.21						17.86	
	Ημίμοτος 17.63 - 198 (κορυμνός) 15.65						50.94	Μ.Κ.
	Σύνολο						8.52	
4	Ξεδοί χιδοδρομής.	2	0.50	0.30	2.65		0.79	
	Γνωρίσματα	2	0.50	0.30	3.45		1.03	
	Κεραία κοιλοδρόμιος	2	1.20	0.50	0.30		0.39	
	Σύνολο						2.21	

Αύτων αριθμός	Ένδειξις ἐργασιῶν	Αριθμός ἐπιφαν. τετραγ.	Διαστάσεις			Ποσότητες		Εἶδος τῶν μονάδων	
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικαὶ	Ὀλικάι		
5	Εὐμελάρους					2.21			
	Θογίλαι μελίσσι (κλίση=πρ=3.14x0.67)		2.12	$\frac{0.50+0.50}{2}$	0.35	0.30			
	Κορυφίς		19.60	0.50	0.25	2.45			
	Θυρακίον		19.60	0.35	0.70	4.80			
	Σύνολον						9.76	Μ.Κ.	
	Ημίμετρος χ.δοδάρης	2	0.85	0.30	2.65	1.35			
	Βάθρα	2	2.50	0.30	3.05	4.57			
	"	2	0.85	0.30	3.45	1.76			
	Εσοράχιον πρ x 4.20 x 0.30 = 3.14 x 0.50 x 4.20 x 0.30 =					1.98			
	Παρυαὶ προόψιν	2	3.25	0.30	$\frac{3.15}{2}$	3.07			
	"	2	4.00	0.30	$\frac{3.75}{2}$	4.50			
	" (φίμνα ἀνδρόγ)	4	0.90	0.30	$\frac{0.75}{2}$	0.40			
	Σύνολον						17.63	Μ.Τ.	
	6	Ἀρροχόμφο	2	3.65	$\frac{3.65}{2}$		13.32		
		Προόψιν	2	4.40	$\frac{4.40}{2}$		19.36		
Παρυαὶ βάθρα									
" $2(1.00 \times 0.95) = 1.90$ $2(0.95 - 3.14 \times 0.50)$						1.12			
Παρυαὶ βάθρα		2	1.25	2.65		6.62			
"		2	2.50	3.05		15.25			
"		2	1.25	2.45		8.62			
Εσοράχιον πρ x 5.00 = 3.14 x 0.50 x 5.00 =						7.85			
Κορυφίς			19.60	0.25		4.90			
Θυρακίον			19.60	1.75		34.30			
Σύνολον						101.34	Μ.Τ.		
7	Επιμάγμα βοῖου		4.20	2.30			9.66	Μ.Τ.	
	Εσοράχιον γραμμῶν ἀρροχόμφο	4	1.00	0.50			2.00	Μ.Τ.	

Ένδειξις εργασιών	Αριθμός επιφαν. μερών	Διαστάσεις			Ποσότητες		Είδος των μονάδων
		Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικαί	Όλικαί	
(Αριθ. 9) Γεφύριον 1.50 άνοιγ.							
Επιμαζα' θυμενίου	2	5.50	1.20	1.00	13.20		
Βάθρον καί τα υποδορύματα	2	3.60	1.30	0.70	3.28		
Τοίχον έσοδραχού.	4	1.30	0.80	0.80	1.66		
Τοίχον έσοδραχού.	4	1.95	1.20	1.80	16.85		
Σύνολον.						34.99	Μ.Κ.
Κοινά χ.δοδάρη:							
Θυμ. βάθρον.	2	5.20	1.00	0.80	8.32		
υποδορύματα	2	3.60	1.30	0.50	2.34		
"	2	1.30	0.80	0.80	1.66		
" Τοίχον έσοδραχού.	4	1.95	1.00	0.80	6.24		
Κεκορμμένα φρένα	4	0.30	$\frac{0.30}{2}$	0.80	0.14		
Ανωδοί: Βάθρα.	2	5.00	0.80	1.00	8.00		
" Τοίχον υποδραχού.	4	1.95	0.80	1.00	6.24		
"	4	1.95	0.70	1.25	6.82		
"	4	0.30	$\frac{0.30}{2}$	1.00	0.18		
Κεκορμμένα φρένα	4	0.30	$\frac{0.30}{2}$	0.50	0.84		
φρένα ανδρόγ	4	1.40	0.60				
Σύνολον					40.78		
Άραυρίται: Έσοδι χ.δοδάρη				1.14			
" Ημίμετρος: 7.78 - 2.97 (ισομ.) = 4.81						5.95	
υποδραχού.							84.83 Μ.Κ.
3 Θυμ. βάθρον:	2	5.00	1.45	$\frac{1.25+0.75}{2} = 1.00$	14.50		
αγαιρίται: υποδ. ανδρόγ $\frac{\pi r^2}{2} \times 5.00 = \frac{3.14 \times 0.75}{2} \times 5.00 = 4.41$					4.41		
" Γεφύρι χ.δοδάρη (δοῦλαι μελίσσι)				0.41		7.79	
" Ημίμετρος (εσοδραχού)				2.97			
υποδραχού.							6.71 Μ.Κ.
4 Έσοδι χ.δοδάρη:	4			1.00			
Γεφύριον	4	0.50	0.30	0.80	0.60		
Κεκορμμένα υποδορύματα	2	1.80	0.50	0.50	0.54		
Πρόσμετατραπ.					1.14		

Αύξων αριθμός	Ενδείξεις εργασιών	Αριθμός επιπέδων περσών	Διαστάσεις			Ποσότητες		Είδος των μονάδων
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικαί	Ολικαί	
5	Εμβαδον					1.14		Μ.Κ
	Θαλάσσιον . (Μήκος: $\pi r = 3.14 \times 0.925 =$	2.90	$\frac{0.50+0.30}{2}$	0.35	0.41			
	Κορυφή .	14.00	0.50	0.25	1.75			
	Θυραύτιον .	14.00	0.35	0.70	3.43			
	Σύνολον					6.73		
	Ημικύκλιον χιδοσφαι .							
	Βάθρα .	2	5.00	0.30	1.00	1.50		
	Σουράχιον . $\pi r \times 4.20 \times 0.30 = 3.14 \times 0.75 \times 4.20 \times 0.30 =$				2.97			
	Παραί προόφην .	4	2.15	0.30	$\frac{1.90}{2}$	2.45		
	Χείμα ενδόχου .	4	1.20	0.30	$\frac{1.20}{2}$	0.86		
6	Σύνολον					7.78	Μ.Κ	
	Αρμολόγημα :							
	Προόφην .	4	$\frac{2.45+2.15}{2} \times 2.25$		11.70			
	"		$2(1.50 \times 1.25) - \frac{\pi r^2}{2} = 3.14 \times 0.75 =$		1.98			
	Παραί βάθρα .	2	5.00	1.00	10.00			
	Σουράχιον . $\pi r \times 5.00 = 3.14 \times 0.75 \times 5.00 =$				11.77			
	Κορυφή .		14.00	0.25	3.50			
	Θυραύτιον .		14.00	1.75	24.50			
	Σύνολον					63.45	Μ.Τ.	
	Εμβαδον ενδόχου .		4.20	3.10		13.02	Μ.Τ.	
8	Εμβαδον ενδόχου παραί αρμολογιδαν	4	1.00	0.40		1.60	Μ.Τ.	

Αύξων αριθμός	Ενδειξεις εργασιών	Αριθμός μέτρων	Διαστάσεις			Ποσότητες		Είδος των μονάδων
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικαί	Ολικαί	
	(Αρ.δ. 10) Γεφύρια 2 ⁵ 00 ανοίγ.							
1	Εμβαδόν διμεγίστων:							
	Βάθρα	2	5.50	1.40	1.70	18.48		
	Κορυφίσματα		3.60	1.80	0.70	4.54		
	"	2	1.80	1.00	1.00	3.60		
	Σύνολον	2	2.25	1.20	2.50	13.50		
	12.8	2	2.75	1.20	2.50	16.50		
	Σύνολον					5662	Μ.Κ	
2	Κοινά χιδοσφαί:							
	Διμεγίστων βάθρα	2	5.20	1.20	1.00	12.48		
	" Κορυφίσματα		3.60	1.80	0.50	3.24		
	"	2	1.80	1.00	1.00	3.60		
	"		2.25	1.00	1.00	4.50		
	"	2	2.75	1.00	1.00	5.50		
	Ανυδαμνί: Βάθρα	2	5.00	0.90	1.50	13.50		
	Σύνολον	2	2.75	0.80	1.75	7.70		
	"	2	2.75	0.70	1.50	5.77		
	"	2	2.25	0.80	1.25	4.50		
	"	2	2.25	0.70	1.50	4.72		
	Κυκλική οπή	4	0.30	0.50		0.27		
	Σύνολον	4	1.80	0.70	0.75	1.89		
	Σύνολον					67.67		
	Αφαιρέσει χιδοσφαί (9.37+0.52+0.69)= 1.58					11.99		
	" Ημικύκλιον	14.37	3.96	0.41		55.68	Μ.Κ.	
	Σύνολον					20.25		
	2	5.00	1.80					
3	Θαλάσσια:							
	Αφαιρέσει υποδοχόν: $\frac{\pi r^2}{2} \times 5.00 = \frac{3.14 \times 1.00}{2} \times 5.00 = 7.85$					0.52	12.33	
	" Ενδοχίδοσφαί: (Θαλάσσια μέλινον)					3.96		
	" Ημικύκλιον (συμμάχον)							
	Σύνολον					7.92	Μ.Κ	

Αύξων αριθμός	Ένδειξις έργων	Αριθμός μέτρων	Διαστάσεις			Ποσότητες		Είδος των μονάδων
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικά	Όλικά	
4	Ξεολή χ.δοδομένη:							
	Γυνόχιδος	2	0.50	0.30	1.25	0.37		
	Γυνόχιδος	2	0.50	0.30	1.25	0.52		
	Κεραχάι και βόλδρους	2	2.30	0.50	0.30	0.69		
	Θογίλα μελέων (Μήκος ΠΡ=3.14Χ1.175)	3.69	0.50+0.30	0.35	0.52			
	Κορνίς	17.60	0.50	0.25	2.20			
	Θυραμύον	17.60	0.25	0.70	4.31			
	Σύνολον						8.61	Α.Κ.
5	Ημίμετρος χ.δοδομένη:							
	Βάδρα	2	5.00	0.30	1.50	4.50		
	Εσφράχισον	ΠΡΧ4.20Χ0.30=3.14Χ1.00Χ4.20Χ0.30=				3.96		
	Παρεσκή προόφην	2	2.50	0.30	2.50	1.87		
	Τρίμηνα ανυδόχου	2	3.00	0.30	3.00	2.70		
	Τρίμηνα ανυδόχου	4	1.40	0.30	1.60	1.34		
	Σύνολον						14.37	Α.Κ.
6	Αρμολόγημα:							
	Προόφην	4	2.30+0.15		2.75	16.77		
	Παρεσκή βάδρα	2	2.00Χ1.50=		$\frac{\pi r^2}{2} = 6.00 - \frac{3.14 \times 1.00}{2} =$	4.43		
	Εσφράχισον	2	5.00	1.50		15.00		
	Κορνίς	17.60	0.25			4.40		
	Θυραμύον	17.60	1.75			30.80		
	Σύνολον						87.10	Α.Τ.
7	Ενομήριον δόχον	4.20	4.10				17.22	Α.Τ.
8	Ενομήριον υφαινόφην δ' αρμολόγημα	4	1.20	0.50			2.40	Α.Τ.

Αύξων αριθμός	Ένδειξις έργων	Αριθμός μέτρων	Διαστάσεις			Ποσότητες		Είδος των μονάδων
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικά	Όλικά	
	(Αρ. 11) Ξεολή 4.00 ανυδόχου							
1	Ενομήριον δόχον	2	5.60	2.40	1.50	40.32		
	Βάδρα	5.40	3.60	0.60	11.66			
	Κορνίς	1.50	1.60	2.00	19.20			
	Σύνολον						71.18	Α.Κ.
2	Κορνίς χ.δοδομένη:							
	Αρμολόγημα βάδρα	2	5.40	2.20	1.00	23.76		
	Κορνίς	5.40	3.60	0.60	11.66			
	Τοίχον ανυδόχου	4	1.30	1.40	1.00	7.28		
	Βάδρα	2	5.00	1.80	1.65	29.70		
	Τοίχον ανυδόχου	4	1.30	1.00	1.70	8.84		
	Τοίχον ανυδόχου	4	1.30	0.80	1.05	4.37		
	Τρίμηνα ανυδόχου	4	3.80	0.70	0.70	3.72		
	Σύνολον						89.33	
	Αφαιρέται ξεολή χ.δοδομένη: $(0.28+1.01+1.55) = 2.84$					12.84		
	Ημίμετρος $16.45 - (6.45 \text{ εσφ.}) = 10.00$						66.49	
	Σύνολον							
3	Θογίλα	2	5.00	3.80	$\frac{1.10+0.35}{2} = 2.75$			
	Αφαιρέται υφαινόφην $5.00 \times 4.00 \times 0.60 = 12.00$					3.60		
	Ξεολή χ.δοδομένη $(0.28+1.01+1.55) = 2.84$					0.84		
	Εσφράχισον $(16.45 - (6.45 \text{ εσφ.})) = 10.00$					6.45		
	Σύνολον						16.26	Α.Κ.
4	Ξεολή χ.δοδομένη	4	0.50	0.35	0.40	0.28		
	Γυνόχιδος	4	0.50	0.35	1.45	1.01		
	Κεραχάι και βόλδρους	2	4.30	0.60	0.30	1.55		
	Σύνολον						2.84	
	Προς μεταφοράν							

Αύξων αριθμός	Ενδειξες εργασιών	Αριθμός μέτρων	Διαστάσεις			Ποσότητες		Είδος των μονάδων
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικοί	Όλικοί	

	Εν μ. λαογραφ.					2.84		
	Θαλάσσιον μέλιον	4.40	$\frac{0.54+0.35}{2}$	0.45		0.84		
	Καρνίς	21.20	0.60	0.25		3.18		
	Θυρακτίον	21.20	0.35	0.70		5.19		
	Σύνολον						12.05	Μ.Κ
5	Ημιζεύγος χ. δαδερνί							
	Βάδρα	2	5.00	0.30	1.65	4.95		
	Ευραχίον		5.00	4.30	0.30	6.45		
	Παραι προσόψευ	4	2.60	0.30	$\frac{2.50}{2}$	3.90		
	Υψωμα δόχου	4	2.40	0.30	$\frac{0.80}{2}$	1.15		
	Σύνολον						16.45	Μ.Κ
6	Αρμολόγισμα							
	Πρόσψευ	4	$\frac{3.20+0.30}{2}$		$\times 2.75$	19.25		
	"	2	$(4.00 \times 1.10) - 2(4.00 \times \frac{0.60}{2})$			6.40		
	Παραι βάδρα	2	5.00	1.65		16.50		
	Ευραχίον		5.00	4.30		21.50		
	Καρνίς		21.20	0.25		5.30		
	Θυρακτίον		21.20	1.75		37.10		
	Σύνολον						106.05	Μ.Τ.
7	Ευκαίωμα δόχου	4.00	7.80				31.20	Μ.Τ.
8	Ευκαίωμα δόχου	4	1.50	0.50			3.00	Μ.Τ.

Αύξων αριθμός	Ενδειξες εργασιών	Αριθμός μέτρων	Διαστάσεις			Ποσότητες		Είδος των μονάδων
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικοί	Όλικοί	

	Τεχνικά Έργα από Εισοδήματα							
	61+200		0.60	0.60	0.60			
1	Κοινή χ. δαδερνί κοιλόδερνι	5.20	0.60	0.50		1.56	1.56	Μ.Κ.
2	Αρμολόγισμα						15.00	Μ.Τ.
	61+540		2.00	0.60	0.60			
1	Ευκαίωμα						15.00	Μ.Κ.
2	Κοινή χ. δαδερνί κοιλόδερνι	5.20	2.00	0.50		5.20		
	"	2.00	0.80	1.20		1.92		
	Θυρακτίον	36.00	0.40	0.70		10.08		
	Σύνολον						17.20	Μ.Κ.
3	Πλάτος έσοχ. τοίχ. κοιν. χ. δαδερνι	36.00	0.50				36.00	Μ.Μ.
4	Ευκαίωμα δόχου	4.20	7.80				17.22	Μ.Τ.
	61+570		0.60	0.60	0.60			
1	Αρμολόγισμα						45.00	Μ.Τ.
	61+717		2.00	0.60	0.60			
1	Ευκαίωμα						10.00	Μ.Κ.
2	Κοινή χ. δαδερνί τοίχοι έσοχ. τοίχ.	7.00	0.90	3.00		18.90		
	"							
	Τ. κοιν. (καλαίσ.)	4.00	0.90	3.00		10.80		
	κοιλόδερνι	5.20	2.00	0.50		5.20		
	Θυρακτίον (κοιν.)	17.00	0.40	0.70		4.76		
	Σύνολον						39.66	Μ.Κ.
3	Πλ. έσοχ.	17.00	0.50				17.00	Μ.Μ.

Αύξων αριθμός	Ενδειξεις εργασιών	Αριθμός μέτρων	Διαστάσεις			Ποσότητες		Είδος των μονάδων
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικοί	Ολικοί	

4	ἀρρογόμμο (άειζ)						87.00	Μ.Τ.
	62+322. οχλός 0.60 δογυλά.							
1	Κοινή χιδοδρομή: δοχλ. μελίονι υπολόδρους		5.20	0.60	0.50	1.56		
	τοίχος από ένας υπολόδρους		0.60	0.60	1.00	0.36		
	τοίχ. εισαγωγής		16.00	0.60	1.00		2.92	Μ.Κ.
2	Π. έσοκ. γερ. ή γερ. τοίχ.		25.00				25.00	Μ.Μ.
3	ἀρρογόμμο						15.00	Μ.Τ.
	62+412. 1.50 δογυλά.							
1	Κοινή χιδοδρομή: δοχ. μελίονι βαθρ. σοροδρ. έσομνι υπολόδρους		5.20	1.00	0.50	2.60		
	τοίχος από ένας υπολόδρους		8.00	0.60	2.00	9.60		
	τοίχ. εισαγωγής						14.90	Μ.Κ.
2	Π. έσοκ. γερ. τοίχ. ή δοχ.		12.00				12.00	Μ.Μ.
3	Αρρογόμμο						18.00	Μ.Τ.

Αύξων αριθμός	Ενδειξεις εργασιών	Αριθμός μέτρων	Διαστάσεις			Ποσότητες		Είδος των μονάδων
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικοί	Ολικοί	

	62+390. 0.60 οχλός δογυλά.							
1	Κοινή χιδοδρομή: δοχλ. μελίονι έσομνι υπολόδρους		5.20	0.60	0.50	1.56		
	τοίχος						2.56	Μ.Κ.
2	ἀρρογόμμο						18.00	Μ.Τ.
3	Π. έσοκ. γερ. τοίχ.		15.00				15.00	Μ.Μ.
	63+246. 1.50 δογυλά.							
1	Καθαίρεσις έτοιμασθέντος δοχ.						10.30	Μ.Κ.
2	Οδοδρομή: αεραγωγός γερ. ή δοχ. υπολόδρους υπολόδρους		2.50	1.00	0.65+0.90	8.52		
	υπολόδρους					1.98		
	υπολόδρους					1.96		
	υπολόδρους						4.29	
	υπολόδρους						4.23	Μ.Κ.
3	Έτοιμη χιδοδρομή: δοχλ. μελίονι Κοινής Θυρακιν		2.12	2	0.35	0.35		
	Κοινής		12.00	0.50	0.25	1.50		
	Θυρακιν		12.00	0.35	0.70	2.94		
4	Ημίστολος έτοιμασθέντος		3.14	4.20	0.30	3.14	4.20	Μ.Κ.
5	Κοινή χιδοδρομή υπολόδρους		5.20	1.00	0.50	2.60		Μ.Κ.

Αύλων αριθμός	Ένδειξις εργασιών	Αριθμός επιφάνειων	Διαστάσεις			Ποσότητες		Είδος των μονάδων
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικά	Όλικά	

6	Π. έσομ. φρεσ. τοίχου						65.00	Μ. Τ.
6	Αρμολογήματα							

66+721 0.60 δογυλ.
 00.8

1	Κοινή χ. δοσ. τοίχου							
1	Κοινοδρόμους	5.20	0.60	0.50	1.56			
1	Τοίχ. έσοδ. ομορ. έσομ. τοίχου					2.50	4.06	Μ. Κ

2	Πράγ. έσομ. έσομ. τοίχου	20.00					20.00	Μ. Μ.
---	--------------------------	-------	--	--	--	--	-------	-------

3	Αρμολογήματα						15.00	Μ. Τ.
---	--------------	--	--	--	--	--	-------	-------

67+102 0.60 δογυλ.
 00.81

1	Κοινή χ. δοσ. τοίχου							
	δογυλ. μελών. έσομ. τοίχου				1.00			
	κοινοδρόμους	5.20	0.60	0.50	1.56		2.56	Μ. Κ

2	Αρμολογήματα						12.00	Μ. Τ.
---	--------------	--	--	--	--	--	-------	-------

3	Π. έσομ. τοίχου	14.00					14.00	Μ. Μ.
---	-----------------	-------	--	--	--	--	-------	-------

68+542 3.00 δογυλ.
 00.82

1	Κοινή χ. δοσ. τοίχου							
	Τοίχ. έσοδ. έσομ. ομορ. έσομ. τοίχου					3.00		
	κοινοδρόμους	5.20	3.00	0.50	7.80		10.80	Μ. Κ

2	Αρμολογήματα						18.00	Μ. Τ.
---	--------------	--	--	--	--	--	-------	-------

Αύλων αριθμός	Ένδειξις εργασιών	Αριθμός επιφάνειων	Διαστάσεις			Ποσότητες		Είδος των μονάδων
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικά	Όλικά	

3	Π. έσομ. έσομ. έσομ. τοίχου		20.00				20.00	Μ. Μ.
---	-----------------------------	--	-------	--	--	--	-------	-------

69+042 0.60 δογυλ.
 00.83

4	Κοινή χ. δοσ. τοίχου						2.00	Μ. Κ
	Τοίχ. έσομ. ομορ. έσομ. έσομ. τοίχου							

2	Πράγ. έσομ. τοίχου	11.00					11.00	Μ. Μ.
---	--------------------	-------	--	--	--	--	-------	-------

69+222 0.60 δογυλ.
 00.84

1	Κοινή χ. δοσ. τοίχου						3.00	
	Τοίχ. έσοδ. έσομ. τοίχου							
	κοινοδρόμους	5.20	0.60	0.50	1.56		4.56	Μ. Κ

2	Αρμολογήματα						15.00	Μ. Τ.
---	--------------	--	--	--	--	--	-------	-------

3	Πράγ. έσομ. τοίχου	25.00					25.00	Μ. Μ.
---	--------------------	-------	--	--	--	--	-------	-------

69+319 0.60 δογυλ.
 00.85

1	Αρμολογήματα						15.00	Μ. Τ.
---	--------------	--	--	--	--	--	-------	-------

2	Πράγ. έσομ. τοίχου	20.00					20.00	Μ. Μ.
---	--------------------	-------	--	--	--	--	-------	-------

69+343 0.60 δογυλ.
 00.86

1	Κοινή χ. δοσ. τοίχου						4.80	
	Τοίχ. έσοδ. έσομ. έσομ. τοίχου	4.00	0.60	2.00				
	κοινοδρόμους	5.20	0.60	0.50	1.56		6.36	Μ. Κ

2	Αρμολογήματα						15.00	Μ. Τ.
---	--------------	--	--	--	--	--	-------	-------

3	Π. έσομ. τοίχου	15.00					15.00	Μ. Μ.
---	-----------------	-------	--	--	--	--	-------	-------

Αύξων αριθμός	Ένδειξεις εργασιών	Αριθμός μοτίων υφών	Διαστάσεις			Ποσότητες		Είδος των μονάδων
			Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Μερικαί	Όλικαί	
	<u>69+ 463 0.60 δαγυλοί.</u>							
1	Κοινή χ. δαδάρη Κοιτόδραση - - - - -		5.20	0.60	0.50	1.56		
	Τοίχος από διαβήτη/ειν κοίλο/φρ. (αδαι/20 θ'ον		0.60	0.60	1.20	<u>0.43</u>	1.99	Μ.
2	Αρμολόγημα - - - - -						15.00	Μ.
3	Πλάις έτοιμα. λείχον - - - - -		20.00	-	-	-	20.00	Μ.
	<u>69+ 557. 0.60 δαγυλοί</u>							
1	Κοινή χ. δαδάρη κοιτόδραση - - - - -		5.20	0.60	0.50	1.56	1.56	Μ.
							15.00	Μ.
2	Αρμολόγημα - - - - -							
			16.00	-	-	-	16.00	Μ.
3	Πλάις έτοιμα. - - - - -							
	<u>69+ 615. 1.00 δαγυλοί</u>							
1	Κοινή χ. δαδάρη Τοίχον έτοιμο/φρ/έ - - - - -		3.00	0.60	2.00	3.60		
	κοιτόδραση - - - - -		5.20	1.00	0.50	<u>2.60</u>	6.20	Μ.
	20 θ'ον						18.00	Μ.
2	Αρμολόγημα - - - - -							
			20.00	-	-	-	20.00	Μ.
3	Πλάις έτοιμα. λείχον - - - - -							

Αύξ. αριθμός	"Ενδείξεις εργασιών	Αριθμός μοτίων μερών	Διαστάσεις			Ποσότητες		Είδος των μονάδων
			Μήκος	Πλάτος	"Υψος	Μερικαί	"Ολικαί	
	Κελαουκινί Ξυρολόχον.							
	59+830. Ξυρολόχον.		18.00	$\frac{0.50+1.65}{2}$	3.50	67.72		
	60+327. "		10.00	$\frac{0.50+1.50}{2}$	3.00	30.00		
	61+540. "		10.00	$\frac{0.50+1.20}{2}$	2.50	22.50		
	" " " "		10.00	$\frac{0.50+1.10}{2}$	1.80	14.40		
	62+322. "		16.00	$\frac{0.50+0.80}{2}$	1.00	10.40		
	68+542. "		7.00	$\frac{0.50+1.15}{2}$	2.00	11.55		
	" " " "		2.50	$\frac{0.50+1.30}{2}$	2.50	5.62		
	68+587 κελαουκινί ξυρολόχον σε λεία λακκων από έλα/λιν. ον υψ'ον αλ'ον ή ανοργ'ον διαβήτη/φρ/έ απαντ' έδωτ. ή ξυρολόχον έδωτ	2	3.00	$\frac{0.60+1.60}{2}$	3.00	19.80		
	69+222 ξυρολόχον.		10.00	$\frac{0.50+1.15}{2}$	2.00	16.50		
	20 θ'ον						198.49	Μ.Κ
	ει Ιωαννίνων 20/10 7/6/16 1916 Δ. Τρόμος							
	24/11 Νοεμβρίου 1916 Α. Παναγιωτόπουλος							

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τύπος Α. Πάλη και Σας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΚΔΟΣΗ 2003


ΕΚΔΟΣΗ 2003

ΕΚΔΟΣΗ 2003

Αντιστοιχία των αριθμών των φύλλων με τους αριθμούς των σημειώσεων									
Αρ. Φύλλου	Αρ. Σημείωσης	Αρ. Φύλλου	Αρ. Σημείωσης	Αρ. Φύλλου	Αρ. Σημείωσης	Αρ. Φύλλου	Αρ. Σημείωσης	Αρ. Φύλλου	Αρ. Σημείωσης
1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
11	11	12	12	13	13	14	14	15	15
16	16	17	17	18	18	19	19	20	20
21	21	22	22	23	23	24	24	25	25
26	26	27	27	28	28	29	29	30	30
31	31	32	32	33	33	34	34	35	35
36	36	37	37	38	38	39	39	40	40
41	41	42	42	43	43	44	44	45	45
46	46	47	47	48	48	49	49	50	50
51	51	52	52	53	53	54	54	55	55
56	56	57	57	58	58	59	59	60	60
61	61	62	62	63	63	64	64	65	65
66	66	67	67	68	68	69	69	70	70
71	71	72	72	73	73	74	74	75	75
76	76	77	77	78	78	79	79	80	80
81	81	82	82	83	83	84	84	85	85
86	86	87	87	88	88	89	89	90	90
91	91	92	92	93	93	94	94	95	95
96	96	97	97	98	98	99	99	100	100

Αντιστοιχία των αριθμών των σημειώσεων με τους αριθμούς των φύλλων

Το έργο αποτελείται από 100 σημειώσεις, οι οποίες είναι αριθμημένες με τους αριθμούς 1-100. Η αντιστοιχία των αριθμών των σημειώσεων με τους αριθμούς των φύλλων είναι η εξής:



Α/Α	Θέρος	Είδος Έργου	Έκταση δωμάριου και Γαίως	Κοίτη χιδωδών	Ξεστή χιδωδών	Ημιξέστη χιδωδών	Πλάτος έκτασης με δόχου μετά	Έκταση Αρρογίου με δόχου μετά	Έκταση αυτοδ. και δόχου μετά	Θόλος με	Πλάτος έκτασης με δόχου μετά	Καθαί έκταση με δόχου μετά	Ξεστή χιδωδών και
-----	-------	-------------	------------------------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------

#	I Κατασκευή μ' αντιστοιχίας												
	όχι λ' και με ορίων												
1	59.760	Γεφύριον 1.00 άνοιγμα (Απρ. 8)	50.37	50.94	9.76	17.63	-	9.66	111.34	2.00	-	4.28	
2	59+790	όχι λ' 0.60 " (Απρ. 4)	17.44	15.38	2.37	4.76	3.96	-	27.38	1.12	-	-	
3	59+837	" 0.60 " (Απρ. 4)	17.44	15.38	2.37	4.76	3.96	-	27.38	1.12	-	-	
4	59+790	Γεφύριον 1.00 " (Απρ. 8)	50.37	50.94	9.76	17.63	-	9.66	111.34	2.00	-	4.28	
5	60+252	όχι λ' 0.60 " (Απρ. 1)	12.26	8.65	1.63	2.04	3.96	-	14.18	1.12	-	-	
6	60+327	" 0.60 " (Απρ. 4)	17.44	15.38	2.37	4.76	3.96	-	27.38	1.12	-	-	
7	60+404	Γεφύριον 2.00 " (Απρ. 10)	56.62	55.68	8.61	14.37	-	17.22	87.10	2.40	-	7.92	
8	60+706	όχι λ' 0.60 " (Απρ. 4)	17.44	15.38	2.37	4.76	3.96	-	27.38	1.12	-	-	
9	60+811	" 0.60 " (Απρ. 1)	12.26	8.65	1.63	2.04	3.96	-	14.18	1.12	-	-	
10	60+887	" 0.60 " (Απρ. 1)	12.26	8.65	1.63	2.04	3.96	-	14.18	1.12	-	-	
11	61+140	" 0.60 " (Απρ. 2)	13.12	9.68	1.83	2.76	3.96	-	17.28	1.12	-	-	
12	62+011	" 0.60 " (Απρ. 3)	11.87	7.92	1.50	1.69	3.96	-	12.10	0.80	-	-	
13	62+127	" 0.60 " (Απρ. 3)	11.87	7.92	1.50	1.69	3.96	-	12.10	0.80	-	-	
14	62+612	" 0.60 " (Απρ. 3)	11.87	7.92	1.50	1.69	3.96	-	12.10	0.80	-	-	
15	64+011	" 0.80x3 " (Απρ. 7)	25.20	15.99	4.07	5.63	14.52	-	37.55	1.28	-	-	
16	64+123	" 0.80x2 " (Απρ. 6)	19.04	12.74	2.94	3.95	9.68	-	26.60	1.28	-	-	
17	64+513	" 0.60 " (Απρ. 3)	11.87	7.92	1.50	1.69	3.96	-	12.10	0.80	-	-	
18	64+708	" 0.60 " (Απρ. 3)	11.87	7.92	1.50	1.69	3.96	-	12.10	0.80	-	-	
19	64+903	" 0.60 " (Απρ. 3)	11.87	7.92	1.50	1.69	3.96	-	12.10	0.80	-	-	
20	65+023	" 0.80 " (Απρ. 5)	12.88	9.66	1.63	2.27	4.84	-	15.65	1.28	-	-	
21	65+150	" 0.80 " (Απρ. 5)	12.88	9.66	1.63	2.27	4.84	-	15.65	1.28	-	-	
22	65+269	" 0.80 " (Απρ. 5)	12.88	9.66	1.63	2.27	4.84	-	15.65	1.28	-	-	
23	65+432	" 0.60 " (Απρ. 3)	11.87	7.92	1.50	1.69	3.96	-	12.10	0.80	-	-	
24	65+903	Γεφύριον 4.00 " (Απρ. 11)	71.18	66.49	12.05	16.45	-	31.20	106.05	3.00	-	16.26	
25	66+802	όχι λ' 0.60 " (Απρ. 1)	12.26	8.65	1.63	2.04	3.96	-	14.18	1.12	-	-	
26	67+147	" 0.80 " (Απρ. 5)	12.88	9.66	1.63	2.27	4.84	-	15.65	1.28	-	-	
27	67+192	" 0.80x2 " (Απρ. 6)	19.04	12.74	2.94	3.95	9.68	-	26.60	1.28	-	-	
28	67+597	Γεφύριον 1.50 " (Απρ. 9)	34.99	34.83	6.73	7.78	-	13.02	63.45	1.60	-	6.71	
29	69+735	όχι λ' 0.60 " (Απρ. 1)	12.26	8.65	1.63	2.04	3.96	-	14.18	1.12	-	-	
		Πρόσμελλον	605.60	508.88	93.34	140.30	120.56	80.76	915.03	36.76	-	39.45	



Αριθμ. απόφ.	Όροι	Είδος Έργου	Ενοίκιο δαπάνης επ. Γαίος.	Κοιμή	Ξενοί	Ημέρες	Πλάτος	Εκταση	Αρμόζον	Ενοίκιο αυτ. αφα ναι διαγ. μυλ. χιλιμ.	Θαλάσ.	Πλάτος θαλάσσης μυλ. χιλιμ.	Καθαί ενοίκιο μυλ. χιλιμ.	Ξενοί
Αριθμ. απόφ.	Όροι	Είδος Έργου	Ενοίκιο δαπάνης επ. Γαίος.	Κοιμή	Ξενοί	Ημέρες	Πλάτος	Εκταση	Αρμόζον	Ενοίκιο αυτ. αφα ναι διαγ. μυλ. χιλιμ.	Θαλάσ.	Πλάτος θαλάσσης μυλ. χιλιμ.	Καθαί ενοίκιο μυλ. χιλιμ.	Ξενοί

II Ενοίκια

Ουχέλαι και γαίονες.

1	61+200	Ουχέλαι δαχλός 0.60	205.60	508.88	93.34	140.30	120.56	80.76	915.03	36.76	39.45			
2	61+540	Γαίονες δαχλός 2.50		15.00	17.20				17.22				36.00	
3	61+570	Ουχέλαι δαχλός 0.60							15.00					
4	61+717	Γαίονες δαχλός 2.50		10.00	39.66				87.00				17.00	
5	62+322	Ουχέλαι δαχλός 0.60			2.92				15.00				25.00	
6	62+412	Γαίονες δαχλός 1.00			14.90				17.00				12.00	
7	62+890	Ουχέλαι δαχλός 0.60			2.56				18.00				15.00	
8	63.246	Γαίονες δαχλός 1.00			2.60	4.79	1.98		65.00		4.23		10.00	
9	66+721	Ουχέλαι δαχλός 0.60			4.06				15.00				20.00	
10	67+102	" " 0.60			2.56				12.00				14.00	
11	68+542	Γαίονες δαχλός 3.50			10.80				18.00				20.00	
12	69+042	Ουχέλαι δαχλός 0.60			2.00				12.00				11.00	
13	69+222	" " 0.60			4.56				15.00				25.00	
14	69+319	" " 0.60							15.00				20.00	
15	69+343	" " 0.60			6.36				15.00				15.00	
16	69+463	" " 0.60			1.29				15.00				20.00	
17	69+551	" " 0.60			1.56				15.00				16.00	
18	69+615	Γαίονες δαχλός 1.50			6.20				18.00				20.00	

III Ενοικιαδοί.

Μεταβιβάσει χγ. 59+830 και
χγ. 69+222, εν δαχλός μίση
δαχλός μίση εν δαχλός μίση
και δαχλός μίση.

Απορία 1α -

19	68+380	Καλαμώνι δαχλός 0.60 (Αρ.δ. 3)	630.60	630.37	98.13	142.28	120.56	97.98	1285.03	36.76	43.68	286.00	10.00	198.49
		Απορία 1α -	11.87	7.92	1.50	1.69	3.96		12.10	0.80				
		Απορία 1β -	642.47	638.29	99.63	143.97	124.52	97.98	1297.13	37.56	43.68	286.00	10.00	198.49



19849.
Εν Ιωαννίναις, 15/6/1916
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΩΝ
Γ. Σπύρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΩΝ
Ο ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΝΝΙΝΩΝ
Α. Ν. Μανωλάκης


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΝΟΜΟΣ ΙωαννίνωνΕΠΑΡΧΙΑ ΚορίθουΔΗΜΟΣ Κορίθου

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ

Διὰ τῆς ἐπισκευῆς τῶν Β^ο τριγυαλῶν τῆς ἐκδοῦ Μεσογείων - Κορίθου
ἀπὸ τῶν χγ. 59+760 μέχρι τῶν χγ. 70+142



Αριθμός των τιμών	Υπόδειγμα της φύσεως των έργων και τιμαί εφαρμογῆς	Τιμή ἐκδηλούμενη δι' ἀριθμῶν
24	Ἐνός Μ. ἄργυρ. γίδων. δι' ἔφορην, διὰ προμήθειαν εὐρυκλιμαῖ ἔργῳ, φέρωνται εὐφρόνισον, καὶ μεταφορᾷ. u. j. o. δραχμᾷ ἑξοσάρης καὶ ἡμιόλιον ἑξοσάρης.	4.55
25	Ἐνός Μ. ἡμιόλιον γίδων. δι' ἔφορην, διὰ προμήθειαν, εὐρυκλιμαῖ ἔργῳ, εὐφρόνισον, φέρωνται, εὐφρόνισον, μεταφορᾷ. u. j. o. δραχμᾷ ἑξοσάρης καὶ ἡμιόλιον ἑξοσάρης.	20.32
26	Ἐνός Μ. γίδων. δι' ἔφορην, ἀποσάμνον γὰρ μείον καὶ ἀποσάμνον σὺν ἑξοσάρη, εὐφρόνισον φέρωνται, εὐφρόνισον, μεταφορᾷ. u. j. o. δραχμᾷ ἑξο- σάρη καὶ ἡμιόλιον ἑξοσάρη.	40.48
27	Ἐνός Μ. ἄμμου. δι' ἔφορην καὶ ἔφαρξιν, κοσμήν- ον καὶ ἔφορην, φέρωνται, εὐφρόνισον, μεταφορᾷ. u. j. o. δραχμᾷ ἑξοσάρης καὶ ἡμιόλιον ἑξοσάρη.	3.72
28	Ἐνός Μ. ἀμμουρίας μετ' ἀποσάμνον. διὰ προμήθειαν ἄμμου. 0.45 μ. u. ἑξοσάρη ἀποσάμνον, καὶ ἑξοσάρη, ἑ- ξοσάρη, ἀνὰ μίαν. u. j. o. δραχμᾷ ἑξοσάρης καὶ ἡμιόλιον ἑξοσάρη.	23.35
29	Ἐνός Μ. σιμυλίου. διὰ προμήθειαν, ἄμμου, 450 ἀμμουρίας σιμυλίου, ἑξοσάρη, καὶ ἑξοσάρη, ἀνὰ μίαν u. j. o. δραχμᾷ ἑξοσάρης ἑξοσάρη καὶ ἡμιόλιον ἑξοσάρη.	199.72
30	Ἐνός Μ. σιμυλίου διὰ σιμυλίου. διὰ προμήθειαν. 0.85 μ. u. σιμυλίου, 0.55 μ. u. σιμυλίου, ἑξοσάρη, καὶ ἑξοσάρη, μεταφορᾷ, καὶ ἑξοσάρη, διὰ σιμυλίου.	

Αριθμός των τιμών	Υπόδειγμα της φύσεως των έργων και τιμαί εφαρμογῆς	Τιμή ἐκδηλούμενη δι' ἀριθμῶν
	οὐκ, ὑποσάμνον, u. j. o. δραχμᾷ ἑξοσάρης καὶ ἡμιόλιον ἑξοσάρη καὶ ἡμιόλιον ἑξοσάρη.	138.40
31	Ἐνός Μ. ἀποσάμνον γίδων. δι' ἔφορην, διὰ προμήθειαν γίδων. διὰ προμήθειαν, ὑποσάμνον, καὶ ἑξοσάρη γίδων, δοσάμνον, ὑποσάμνον. u. j. o. δραχμᾷ ἑξοσάρης καὶ ἡμιόλιον ἑξοσάρη.	3.55
32	Ἐνός Μ. γίδων. διὰ ἑξοσάρη γίδων. διὰ προμήθειαν καὶ ἑξοσάρη γίδων. ἀνὰ μίαν 1.10 μ. u. ἑξοσάρη γίδων, δοσάμνον, καὶ ἑξοσάρη ὑποσάμνον, u. j. o. δραχμᾷ ἑξοσάρης καὶ ἡμιόλιον ἑξοσάρη.	9.05
33	Ἐνός Μ. γίδων. δι' ἑξοσάρη γίδων καὶ ἀμμουρίας. διὰ προμήθειαν 1.10 μ. u. ἑξοσάρη γίδων, 0.35 μ. u. ἀμμου- ρίας, ἀνὰ μίαν, καὶ ἑξοσάρη, δοσάμνον, ὑποσάμνον. u. j. o. δραχμᾷ ἑξοσάρης καὶ ἡμιόλιον ἑξοσάρη.	18.85
34	Ἐνός Μ. ἀποσάμνον γίδων. δι' ἑξοσάρη γίδων προμήθειαν καὶ ἑξοσάρη καὶ ἀμμουρίας. διὰ προμήθειαν 0.35 μ. u. ἀμμουρίας, ἀνὰ μίαν ἑξοσάρη, ὑποσάμνον γίδων, καὶ ἑξοσάρη, δοσάμνον, ὑποσάμνον. u. j. o. δραχμᾷ ἑξοσάρης καὶ ἡμιόλιον ἑξοσάρη.	12.45
35	Ἐνός Μ. γίδων. δι' ἑξοσάρη γίδων καὶ ἀμμουρίας. διὰ προμήθειαν. 1.10 μ. u. ἀμμουρίας γίδων, 0.40 μ. u. ἀμμουρίας, ἀνὰ μίαν, δοσάμνον καὶ σιμυλίου, σιμυλίου, ἑξοσάρη, φέρωνται, ἀνὰ μίαν, ἀνὰ μίαν, δοσάμνον καὶ ἀνὰ μίαν, ὑποσάμνον, δοσάμνον καὶ σιμυλίου.	

Αριθμός των τιμών	Υπόδειγμα της φύσεως των έργων και τιμαί εφαρμογῆς	Τιμαί ἐκδηλούμεναι δι' ἀριθμῶν
	συνδύματα, καλάρναϊα ἐν γένει, κ. γ. κ. δραχμαί τρι- ακοῖα ἑξοσάραι καὶ μετὰ ἐννεπήκοντα. - - -	34.90
36	Ἐνός Μ? ἀπομοδεμνίου μεσοδεμνίου δόρου διὰ γραμ- ματῶν μέδων προεμμορμένων ἐν καυκασίᾳ καὶ ἀμμο- μορίας. Διὰ προμηθεύειν. 0.40 μ. κ. ἀμμομορίας, προ- σέγγισιν ὑψηλῶν, δόμων δόρου, ἐκδομῶν, ἔργων, σὺν- δύμα, ἀποσύνδυνον, ἀπομείων, πόρον καὶ ἀπομείων ζυγίαι καὶ σιδηρῶν συνδύμα, δρομῶν καὶ ὑψηλῶν των, καλάρναϊα ἐν γένει κ. γ. κ. δραχμαί ἑκοσὶ ἐν- νέα καὶ μετὰ ἑξήκοντα. - - -	29.60
37	Ἐνός Μ? ἡμιμέδων μεσοδεμνίου δι' ἀμμομορίας. Διὰ προμηθεύειν 1.05 μ. κ. ἡμιμέδων μέδων καὶ 0.20 μ. κ. ἀμμομορίας, προσέγγισιν, ἐκδομῶν, δόμων, ἐκδομῶν των, ζυγίαι, ὑψηλῶν. κ. γ. κ. δραχμαί ἑκοσάραι καὶ μετὰ ἑννεπήκοντα. - - -	+ 45.90
38	Ἐνός Μ? μεσοδεμνίου διὰ μετὰ μέδων καὶ ἀμμομορίας. Διὰ προμηθεύειν 1.12 μ. κ. μετὰ ἐκδομῶν μέδων καὶ 0.10 μ. κ. ἀμμομορίας, ἐκδομῶν, ζυγίαι, ὑψηλῶν ἐκδομῶν καὶ ἀμμομορίας, μεσοδεμνίου ἀπομείων, προσέγγισιν δόμων, ὑψηλῶν κ. γ. κ. δραχμαί ἑκοσάραι καὶ ἐννέα καὶ μετὰ ἑξήκοντα. - - -	29.90
39	Ἐνός Μ? ἐκδομῶν δόρου διὰ σιμεντομορίας οὐκ 0.022. Διὰ προμηθεύειν 0.025 μ. κ. σιμεντομορίας, ἐκ- δομῶν μεσοδεμνίου καὶ ἀπομείων ἀμμομορίας, προσέγγισιν, διὰ σύνδυνον, μέδων, ἐκδομῶν. κ. γ. κ. δραχ. ἑξὺ καὶ μετὰ πέντε. - - -	+ 6.05

Αριθμός των τιμών	Υπόδειγμα της φύσεως των έργων και τιμαί εφαρμογῆς	Τιμαί ἐκδηλούμεναι δι' ἀριθμῶν
40	Ἐνός Μ? μεσοδεμνίου δι' ἀμμομορίας μέδων οὐκ 0.35. Διὰ προμηθεύειν 0.38 κ. κ. ἀμμομορίας, μεσοδεμνίου ἐκδομῶν μέδων, προσέγγισιν, δόμων, κ. γ. κ. δραχμαί τρι- καὶ μετὰ δέκα πέντε. - - -	3.15
41	Ἐνός Μ? ἀμμομορίας ἐκδομῶν δόρου. οὐκ 0.15- 0.20. Δι' ἐκδομῶν καὶ ἐκδομῶν, μεσοδεμνίου δόμων καὶ ἐκδομῶν, μεσοδεμνίου κ. γ. κ. δραχμαί δύο καὶ μετὰ ὀκτώκοντα πέντε. - - -	12.85
42	Ἐνός Μ? ἀμμομορίας ἐκδομῶν δόρου οὐκ 0.15- 0.20. Διὰ προμηθεύειν 0.25 μ. κ. ἀμμομορίας καὶ 0.06 μ. κ. ἀμμομορίας, ἐκδομῶν, προσέγγισιν, ἐκδομῶν, δόμων, ἀμμομορίας, κ. γ. κ. δραχμαί ἑξὺ καὶ με- τὰ δέκα. - - -	+ 6.10
43	Ἐνός Μ? ἀμμομορίας δόρου, μεσοδεμνίου καὶ ἡμιμέ- δων μεσοδεμνίου διὰ σιμεντομορίας. Διὰ προμηθεύειν σι- μεντομορίας, ἀπομείων ἀμμομορίας, ἐκδομῶν ἀμμο- μορίας διὰ σιδηρῶν ἀπομείων, ἀπομείων, ὑψηλῶν κ. γ. κ. δραχμαί τρι-καὶ μετὰ ἐννεπήκοντα πέντε. - - -	+ 3.25
44	Ἐνός Μ. Μ. ἀμμομορίας ἐκδομῶν μεσοδεμνίου, διὰ σύνδυνον 0.50 μετὰ, οὐκ 0.40 καὶ οὐκ 0.15- 0.20. Διὰ προμηθεύειν 0.10 μ. κ. ἀμμομορίας, ἐκδομῶν, ἐκδομῶν, δόμων, κ. γ. κ. δραχμαί δύο καὶ μετὰ ἐννεπήκοντα. - - -	+ 2.90



$$R^2 = c^2 + (R-f)^2 = c^2 + R^2 + f^2 - 2Rf$$

$$R = \frac{c^2 + f^2}{2f}$$

$$c = R \sin \alpha$$

$$\sin \alpha = \frac{c}{R} = \frac{2fc}{c^2 + f^2}$$

$$R = \frac{c^2 + \frac{4c^2}{n^2}}{\frac{4c}{n}} = c \times \frac{n^2 + 4}{4n} \quad \left| \quad \frac{f}{2c} = \frac{1}{n} \right.$$

$$\frac{1}{8} \dots n = 8 \dots \frac{R}{c} = 2.125 \dots \sin \alpha = 0.47060 \dots \alpha = 28^\circ 4'$$



Ευμετρικὸς ἔργου
μαρτυρῶν οὐδὲν
Ἰωάννης Τουργιόπουλος




27.24.93
125.80 (6)




Ἐπιμέτρους Τελευτή
Ἡ τμήματος ματακουῆς ὁδοῦ
Ἰωαννίνων — Γιουμεινίτης.
Ἐργολαβίας Α. Βαζμά καὶ Κ. Δούμα.




Ἐπιμέτρηση μεταβολῆς ἔργων
Τμήμα II ὁδοῦ Ἰωαννίνων - Πυρμενίτης
Ἀπὸ χιλ. 3+818 - χιλ. -
Ἐργοδότης Α. Βασιλάκης καὶ Κ. Δούμα



Επιφ. Έπιχ.



Επιφ. Έπιχ.



Ἐπιφ. Ἐμχ.

¹Επιφ. ¹Επιχ.

Διὰ τὴν προηγουμένην

$$\begin{array}{r} - 2 \\ 5.60 \\ \hline 165.20^{\circ 3} \end{array}$$

Διὰ τὴν ἐπομένην

$$7.62^{-2}$$

$$350.52^{-3}$$
 $\frac{1}{4} B \quad \frac{3}{4} T$
$$\begin{array}{r} -2 \\ 4.55 \\ \hline 243.42 \end{array} \begin{array}{r} -3 \\ \hline \end{array}$$
 $\frac{1}{2}B \quad \frac{1}{2}r$
$$\begin{array}{r} -2 \\ 0.52 \\ -3 \\ 21.66 \end{array}$$

$\Gamma.$ 0.52^{-2} 17.76^{-3}
 } Τάτος Γ. Τζιμπα
 } Ταυρίφορτα
 Β } Αρχή Γ. Χριστοφάνη

'Επιστ. Ευχ.


$$\begin{array}{r} 7.54 \\ \times 2 \\ \hline 14.88 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 4.23 \\ 54.99 = \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 3.55 \\ 71.00 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 14.32 \\ - 2 \\ \hline 12.32 \\ - 3 \\ \hline 9.32 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 4.30 \\ - 3 \\ \hline 68.80 = B \\ = 17.20 + 51.60 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} -2 \\ 3.95 \\ -3 \\ 132.32 \end{array}$$

Ἐπερ. Ἐπιχ.




$\frac{3}{4}$ B
 $\frac{1}{4}$ P

$$\begin{array}{r} 1.23 \\ 15.99 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} -2 \\ 2.87 \\ -3 \\ 96.14 \end{array}$$



Ἐπισφ. Ἐυχ.

$$\begin{array}{r} 2.93 \\ 79.11^3 \end{array}$$


¹ Επιφ. ² Επιχ.

$$\begin{array}{r} 2.45 \\ -3 \\ \hline 49.00 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -2 \\ 1.69 \\ -3 \\ 59.15 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -2 \\ 1.20 \\ \hline 42.\overline{00}^3 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} - 2 \\ 2.53 \\ - 3 \\ 92.34 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1.00^2 \\ 36.50^3 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 4.69 \\ - 2 \\ \hline 86.76 \\ - 33 \\ \hline \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 9.60 \\ -2 \\ \hline 508.80 \\ -3 \end{array}$$


$$\begin{array}{r} 10.82 \\ -2 \\ \hline 638.38 \\ -3 \\ \hline \end{array}$$


¹Επιφ. ¹Ευχ.

$$\begin{array}{r} \overline{) 6.68} \\ 173. \overline{) 68} \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 4.18 \\ 83.60 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 0.48 \\ -2 \\ \hline 3.36 \\ -3 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} -2 \\ 8.12 \\ -3 \\ 81.20 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 12.09 \\ - 2 \\ \hline 181.35 \\ - 3 \\ \hline \end{array}$$

¹ Επιφ. ¹ Επιχ.




B

4.00

Παύρε η τάπη

3.36

67.20³


$$\begin{array}{r} -2 \\ 1.20 \\ -3 \\ 8.40 \end{array}$$

$\begin{array}{r} -2 \\ 9.12 \\ \hline -3 \\ 45.60 \end{array}$



~~ἄρχεται ἡ ταύρος.~~

Επιφ. Επιχ.

$\begin{matrix} -2 \\ 13.54 \\ -3 \\ 223.41 \end{matrix}$


$\begin{matrix} -2 \\ 13.93 \\ -3 \\ 181.09 \end{matrix}$

$\begin{matrix} -2 \\ 11.46 \\ -3 \\ 189.09 \end{matrix}$

$\begin{matrix} -2 \\ 6.90 \\ -3 \\ 138.00 \end{matrix}$

$\begin{matrix} -2 \\ 5.82 \\ -3 \\ 116.60 \end{matrix}$

$\begin{matrix} -2 \\ 0.88 \\ -3 \\ 16.28 \end{matrix}$



Επιφ. Επιχ.

B

B

B

B


B

B

Ε' (T₉₀)

$\begin{matrix} -2 \\ 2.36 \\ -3 \\ 42.55 \end{matrix}$

K



Επιφ. Ξιχ.

$\begin{array}{r} -2 \\ 6.30 \\ -3 \\ 160.65 \end{array}$


$\begin{array}{r} -2 \\ 5.15 \\ -3 \\ 123.60 \end{array}$

$\begin{array}{r} -2 \\ 1.64 \\ -3 \\ 54.94 \end{array}$

$\begin{array}{r} -2 \\ 4.83 \\ -3 \\ 120.75 \end{array}$

$\begin{array}{r} -2 \\ 4.73 \\ -3 \\ 132.44 \end{array}$


$\begin{array}{r} -2 \\ 4.18 \\ -3 \\ 75.24 \end{array}$



Τέλος Γ. Χρυσόπουλου

Επιφ. Ξιχ.

Επιφ. Ξιχ.




Αρχή Παπαπίτρου
 $\begin{array}{r} -2 \\ 4.38 \\ -3 \\ 87.60 \end{array}$

$\begin{array}{r} -2 \\ 10.22 \\ -3 \\ 306.60 \end{array}$

$\begin{array}{r} -2 \\ 9.12 \\ -3 \\ 364.80 \end{array}$

$\begin{array}{r} -2 \\ 15.33 \\ -3 \\ 613.20 \end{array}$

$\begin{array}{r} -2 \\ 13.14 \\ -3 \\ 190.53 \end{array}$



Έπιφ. Έπιχ.

$$\begin{array}{r} 5.12^2 \\ -3 \\ 107.52 \end{array}$$


$$\begin{array}{r} 5.12^2 \\ -3 \\ 84.48 \text{ Παπαπέρου} \\ 61.44 \text{ Μπόβου} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5.09^2 \\ -3 \\ 111.98 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10.59^2 \\ -3 \\ 248.86 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6.79^2 \\ -3 \\ 169.75 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8.13^2 \\ -3 \\ 154.47 \end{array}$$




Έπιφ. Έπιχ.

$$\begin{array}{r} 7.58^2 \\ -3 \\ 155.39 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5.37^2 \\ -3 \\ 123.51 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4.69^2 \\ -3 \\ 82.07 \end{array}$$



Επιφ. Έκχ.

1.48^{-2}
 14.80^{-3}


7.20^{-2}
 118.80^{-3}

8.27^{-2}
 181.94^{-3}

1.20^{-2}
 30.60^{-3}

1.72^{-2}
 45.58^{-3}

3.01^{-2}
 139.96^{-3}



Επιφ. Έκχ.


10.79^{-2}
 113.29^{-3}

5.93^{-2}
 23.72^{-3}

3.29^{-2}
 32.90^{-3}

4.17^{-2}
 83.40^{-3}

7.44^{-2}
 148.80^{-3}



Έπιφ. Έπιφ.


7.49^{-2}
 224.70^{-3}

6.07^{-2}
 209.41^{-3}

8.55^{-2}
 218.02^{-3}

8.98^{-2}
 422.06^{-3}

8.09^{-2}
 339.78^{-3}



4.32^{-2}
 129.60^{-3}

3.44^{-2}
 118.68^{-3}

3.79^{-2}
 96.64^{-3}

3.79^{-2}
 178.13^{-3}

8.13^{-2}
 48.78^{-3} Μάλλον
 81.30^{-3} Χρυσάειο


4.56^{-2}
 90.00^{-3}

5.45^{-2}
 218.00^{-3}
109.00 + 54.50 + 54.50 =
= 218.00

2.97^{-2}
 106.92^{-3}

6.66^{-2}
 189.81^{-3}

4.19^{-2}
 261.87^{-3}



Τίλος Μάλλον
και άρι F. Χρυσάειο

0.06^{-2}
 1.20^{-3}

Από ταίς άρχαις
1/4 ημίβραχ 1/4 B 1/2 Γ

Τίλος Γ
Αρι B

0.90^{-2}
 56.25^{-3}

ἔπιφ. ἔπιχ.

$$6.52^2$$

$$430.32^3 = 86.06 + 344.26$$

$\frac{4}{5} B$
 $\frac{1}{5} \Gamma$
ἔπιφ. ἔπιχ.

$\frac{3}{4} B$
 $\frac{1}{4} \Gamma$

$$41.40^3$$

4.60
Τέλος Γ. Χρυσάνου
καὶ ἀρχὴ Γ. Ψιντζα
 39.10^3

$\frac{3}{4} \Gamma$. $\frac{1}{4} B$

$$7.52^2$$

$$297.04^3 = 74.26 + 222.78$$

$$3.65^2$$

$$91.25^3$$

$$3.65^2$$

$$164.25^3$$

$$3.85^2$$

$$96.25^3$$

$$6.12^2$$

$$275.40^3$$

ἔπιφ. ἔπιχ.

$$4.81^2$$

$$240.50^3$$

$$8.15^2$$

$$163.00$$

$$2.46^2$$

$$98.40^3$$

$$1.28^2$$

$$51.20^3$$

$$1.20^2$$

$$49.80^3$$

ἔπιφ. ἔπιχ.

$$3.06^2$$

$$153.00^3$$

$$4.37^2$$

$$174.80^3$$

$$3.85^2$$

$$154.00^3$$

$$9.45^2$$

$$203.17^3$$

$$4.20^2$$

$$174.30^3$$



Επιφ. Έκκ.

4.28


171.20

4.96

104.16

46.56

150.72



Η άνω διατομή κατά μήκος των 22 μ.

Αναγκαζαίως

Ι Χωματώσεις.

α! Ευχωράα.

1. Γαία φυσική	μ ³	2687.20
2. Ημιβράχος	"	2827.19
3. Ήυβραχισμός	"	186.82
		16229.90
		16070.42

β! Επιχώματα.

1. Γαίων φυσικών	μ ³	6582.39
2. Ημιβράχος	"	6559.39
3. Βράχου	"	96.14
		6002.29

γ! Γαία βιβαρά

1. Γαία βιβαρά κατ' επιμετρίαν	μ ³	300.00
--------------------------------	----------------	--------

0+000 — 0+350 (Δ'—Ε')

- 1) Τόπος ει βράχου 460^μ. (αυτοφύ)
- 2) Άνοιγμα συμπόδου ει βράχου μήκος 130^μ ει 260^μ.
- 3) Διάδρομος ούριον εισέρχεται ει βράχου μήκος 130^μ ει 260^μ.
- 4) Θραύον ει διάδρομος εισέρχεται ει βράχου μήκος 130^μ ει 260^μ.

0+350 — 0+697 (Δ'—Γ')

- 1) Τόπος ει βράχου 397^μ. (αυτοφύ)
- 2) Άνοιγμα συμπόδου.
- 3) Θραύον ει διάδρομος εισέρχεται ει βράχου μήκος 106^μ.
" " ει βράχου μήκος 150^μ ει 241^μ.
- 4) ισομετρικός τοίχος διαδρομής (μ.μ. 241) κατ' ύψος 150^μ ει 241^μ.

επιμετρία γαίαν δια ούριον



- 1) Τόπος ει βράχου 571^μ. (αυτοφύ)
- 2) Άνοιγμα συμπόδου.
- 3) Ήυβραχισμός 35^μ.
- 4) " ει βράχου μήκος 150^μ ει 241^μ.
- 5) Θραύον ει διάδρομος εισέρχεται ει βράχου μήκος 546^μ (5.040.15).
- 6) Μεταφορά ει βράχου μήκος 280^μ.
- 7) ισομετρικός τοίχος διαδρομής (151^μ) κατ' ύψος 151^μ.

0 + 826 - 1 + 341. (A - 0) $\mu\alpha\rho\eta\eta$
(515)

- 1) $\alpha\mu\alpha\rho\alpha$ $\alpha\mu\rho\alpha\delta\chi\alpha\iota$.
- 2) Ταρροι $\mu\alpha\delta\alpha\rho\iota\sigma\mu\alpha$ (A $\mu\alpha\lambda\eta\rho\iota\sigma\mu\alpha$)
- 3) $\theta\rho\alpha\tau\omega\iota$ ϵ $\delta\alpha\delta\rho\omega\iota\varsigma$ $\mu\alpha\rho\chi\omega\iota\lambda\alpha$ $\alpha\rho\mu\iota$ χ $\delta\mu$



II Μεταφοραί.

α.) Γαίων Φυτιμών

0-4	4-50	50-100	100-200	200-300	300-400	400-500	
522.17	3114.55	816.67	520.52	590.00	266.00	110.00	

β.) Βράχου παραυμένως

Μίτρα υβρινά

5374.61

III Τεχνικά Έργα

α. 11 Όχετών

1. Έκταφή Γεμελίων 11 όχετών

μ³ 235.05

2. Ευροπονίαμα (αφαιρείται το

ορέον ή παραχωρηθέν υπό του Δημοτίου)

" 29.54 π. 1771.8

ή όχεύα άξια ορέον

697.5

ήξια ευροπονιάματος

υπόλοιπον.

1974.

3. Λιθοδομή κοινή 11 όχετών

μ³ 140.34

4. Λαξευτή Λιθοδομή 11 όχετών

" 14.058

5. Πλάκες έπιμαρτύρας 11 όχετών

μ² 79.02

6. Ξηρότοιχοι

μ³ 4.07

7. Ετραγγελήρες εις Ξηροτιδιών

" 14.09

β. 3 γεφυρών άνοίγ. 2.00 μ.

8. Έκταφή Γεμελίων

α. Γαίαι φυτιμαί

μ³ 221.88

β. Ξυβραχισμός

" 122.33

9. Λιθοδομή κοινή

" 93.61

10. Ξεστή Λιθοδομή

" 6.39.

Από α — Διατ. Α.

Εμπροσθεν. δρανών η δα' δρανών
δρανών. αρμ. τάρροι (1) $\frac{1}{2}$
η. γ. π.

Από Α — Β' (αρχιτ.)

Διαστάσεων οργάνων profil.
μέχρι 280. ού αγγίζονται
δρανών αρμ. δα' ούρα (από
γώνυμ. μέτρο 50"). Διατ.
αυτ. $\frac{1}{2}$ η. γ. π.

Εν Μεταφ. τάρροι
δρα εφ' α

Από Γ



δρανών αρμ. $\frac{1}{2}$
έως 200 μέτρων αβ' αβ' αβ' αβ'
μετρήσεων δα' α μετρήσεων

από το δέντρο (D = 150) από το οποίο
αρχικά από το λαγύριον.
έως φθάσει στην κατεύθυνση
του οριζώντος σημείου
και ανακαταστήσει το λαγύριον.

Από Δ' — Ε'

έως ποσό 250⁰⁰, αγγλικά
αργύριον, μετέφερα το δέντρο
έως το σημείο, δέντρο, δια-
κρίνεται από το ε. λ. π. —
όρα προφίλ. Ζητός.

Σημ. το Δ' — Ε'. Δο-
κίμια να γράφεται ένα
με δέντρο στην επι-
στήμη, από το οποίο
από το 200³ (D = 20⁰⁰ αγγλικά)

