

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1938

Χαρίτωνος ὁμολ., Βαρούχ. προφ.



Ως ανήγγειλεν ήδη ο τηλεγράφος, αι τσεχοσλοβακικαί άρχαι, δια λόγου-
 κους και εσωτερικής τάξεως, ανετίναξαν εις τόν άέρα την παρά την σου-
 λιν Γκραδλίζ γέφυραν.



δά κάνει δανόματα!

ΕΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥζίΝΑ

Küpper

Κατασκευαστής του μεγαλύτερου Έργου
στασιών Μαγειρείων της Ευρώπης

οίκου KUPPERSBUSCH

ΓΕΝ. ΑΝΤ. ΜΙΛΤΟΣ Π. ΠΕΣΝΙΚΙΔΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΣΙΝΑ 6 - ΤΗΛΕΦ. 26-336

Παράδοση με είσοδο από κεντρικούς

[illegible]

Διὰ τὴν ἔφεσιν, ΛΑΛΗΣΑΝ ΛΕΥΚΑ ΔΟΝΤΙΑ, ῥομποτικοὺς
τὴν δοντοδοντορα Dr. West - τὴν ΜΟΝΗ ἀδιάρρο-

Μὴ σταματᾶτε τὸν καιρὸς τοῦ δοντοδοντορα περὶ
τοῦτο, καὶ ἀπολαύετε τοῦ εὐχέλους τοῦ Dr. West
ΠΕΤΑΣΤΕ ΤΗΝ καὶ προσηγορίαν αὐτοδοντορα
Dr. ROYCE. Εἴτε ἢ κατὰ τὴν δοντοδοντορ τοῦ κοινῶς
τελείου δοντοδοντορα, ἢ καὶ εἰς τὴν δοντοδοντορ
τοῦ στυλ, καὶ ἡ δοντοδοντορ καὶ διατερεῖ τὸ δοντοδοντορ
τοῦ στυλ καὶ δοντοδοντορ. Πρὸς τὴν δοντοδοντορ, καὶ
τοῦ δοντοδοντορ, καὶ τοῦ δοντοδοντορ, καὶ τοῦ δοντοδοντορ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΡΟΧΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΕΑ Dr.U

Α-ΦΟΙ Δρακόντιον
ΙΑΡΥΘΕΝΤΑ
Περσικόν
Αντίερα
Περσικόν

Ευχαρίστηση των ελεγκτικών οργάνων έδωσε το αποτέλεσμα της έλλειψης σφαλμάτων σχετικά με τις πληροφορίες που δόθηκαν για την κατάσταση των εργαζομένων στην εταιρεία. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν ήταν σωστές.

...νανών και συνήθως
της κηρύσεως του πολέ-
μου. Η έκδοση των εγγρά-
φων κατά τα τελευταία δύο
χρόνια ανήκε και παρεκκλίσε-
ται χωρίς τούτη την άρνηση
προσδοκώμενη να γίνει κα-
τανοητό πόσους και γου-
στά επιδοθεί τελευτα...

ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗΝ ΚΑΙΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΝ
Τῶ αὐτοῦ τῷ ἀποστέλλεται κενὸν

ΟΝΙΕΡΑ. Γυναικ. παυν
Κοινωνία. Ανομι...

ΚΑΙΝΟΛ

ΕΠΙΠΛΑ Μ

Καὶ με τοὺς κ...

— Πληροφορίες — Άρα-
ριανού 90.

